



Fred

Outdoor lighting fixtures, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey and smoked polycarbonate diffuser or version in dark brown with transparent polycarbonate diffuser.











Corpuri de iluminat pentru exterior, cu structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis și dispersor din policarbonat fumuriu sau variantă în maro închis cu dispersor din policarbonat transparent.

Apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore grigio scuro con diffusore in policarbonato fumè oppure variante in marrone scuro con diffusore in policarbonato trasparente.

Светильники для наружного освещения, корпус из литого алюминия, окрашен в электростатическом поле в темно-серый цвет с рассеиватель из дымчатого поликарбоната или в темно-коричневый цвет с рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

Kültéri lámpatestek, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet sötétszürke és füst színű polikarbonát diszperzór vagy sötét barna szerkezet és áttetsző polikarbonát diszperzór.

Осветителни тела за екстериор, корпус от алуминий, лят под налягане, електростатично боядисан в тъмносив цвят с дифузьор от пушен поликарбонат или в тъмнокафяв цвят с дифузьор от прозрачен поликарбонат.


Séria svietidiel pre exteriér, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavo šedej farbe s dymový polykarbonátový difúzor alebo v tmavohnedej farbe s priehľadným difúzorom z polykarbonátu.





WALL LAMP · APLICĂ

Code	Finishing	Power		Socket	Input voltage	Input frequency
90115	■ Dark G	rey 1x ma	x. 20W	E27	230V	50Hz
90047	Dark B	rown 1x ma	x. 20W	E27	230V	50Hz
		FRED 00115/90047 max 67 cd/klm	120° 90° 45°	30 20 30 30 0° 60	120° 90° 45°	



Code	Finishing	Power	Socket	Input voltage	Input frequency
90116	Dark Grey	1 x max. 20W	E27	230V	50Hz
90048	■ Dark Brown	1 x max. 20W	E27	230V	50Hz
90 0	FRI 90116/ Imax 67 180° 270° E27, 1 x n	90048 dd/klm 120° g0° 90° 45°	180°	20 20 30	90° 45°

