

# Led canopies



Suitable exclusively for: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (except articles 01-1984/85/86) Tycon.

Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) Tycon.

Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86), Tycon.

## Round canopy 1 light


CE

art.	Finish	
<b>CSL1RD80WH</b>	Sand White	
<b>CSL1RD80CF</b>	Sand Coffee	
<b>CSL1RD80BK</b>	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffè opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



## Round canopy 1 light


CE

art.	Finish	
<b>CSL1RD125WH</b>	Sand White	
<b>CSL1RD125CF</b>	Sand Coffee	
<b>CSL1RD125BK</b>	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffè opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



## Round canopy 3 lights


CE

art.	Finish	
<b>CSL3RD255WH</b>	Sand White	
<b>CSL3RD255CF</b>	Sand Coffee	
<b>CSL3RD255BK</b>	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffè opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



## Round canopy 5 lights


CE

art.	Finish	
<b>CSL5RD355WH</b>	Sand White	
<b>CSL5RD355CF</b>	Sand Coffee	
<b>CSL5RD355BK</b>	Sand Black	

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffè opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



# Led canopies

Suitable exclusively for: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (except articles 01-1984/85/86) Tycon.

Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) Tycon.

Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86) Tycon.

## Round canopy 10 lights


CE

art.	Finish
<b>CSL10RD405WH</b>	Sand White 
<b>CSL10RD405CF</b>	Sand Coffee 
<b>CSL10RD405BK</b>	Sand Black 

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 10 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 10 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 10 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



## Round canopy 15 lights


CE

art.	Finish
<b>CSL15RD550WH</b>	Sand White 
<b>CSL15RD550CF</b>	Sand Coffee 
<b>CSL15RD550BK</b>	Sand Black 

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 15 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 15 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 15 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



## Rectangular canopy 8 lights


CE

art.	Finish
<b>CSL8SQ400WH</b>	Sand White 
<b>CSL8SQ400CF</b>	Sand Coffee 
<b>CSL8SQ400BK</b>	Sand Black 

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 8 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.




Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 8 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 8 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



## Rectangular canopy 14 lights


CE

art.	Finish
<b>CSL14SQ700WH</b>	Sand White 
<b>CSL14SQ700CF</b>	Sand Coffee 
<b>CSL14SQ700BK</b>	Sand Black 

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 14 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 14 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 14 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



# Led canopies



Suitable exclusively for: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (except articles 01-1984/85/86) Tycon.

Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (cu excepția articolelor 01-1984/85/86) Tycon.

Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: Aoba, Kanji, Ito, Obo, Eiko (con eccezione degli articoli 01-1984/85/86), Tycon.

## Linear canopy 3 lights

CE

art.	Finish
<b>CSL3LN600WH</b>	Sand White 
<b>CSL3LN600CF</b>	Sand Coffee 
<b>CSL3LN600BK</b>	Sand Black 

Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions.


Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii.

Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni.

Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



## Linear canopy 5 lights

CE

art.	Finish
<b>CSL5LN900WH</b>	Sand White 
<b>CSL5LN900CF</b>	Sand Coffee 
<b>CSL5LN900BK</b>	Sand Black 

Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions.


Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii.

Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni.

Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



## Linear canopy 7 lights

CE

art.	Finish
<b>CSL7LN1300WH</b>	Sand White 
<b>CSL7LN1300CF</b>	Sand Coffee 
<b>CSL7LN1300BK</b>	Sand Black 

Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 7 suspensions.

Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 7 suspensii.

Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 7 sospensioni.

Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

